



19

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 07/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rura wielowarstwowa PERT-al-PERT.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Rura PERT-al-PERT 16×2, 20×2, 25×2,5, 32×3,0.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do zastosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Goshe Sp. z o. o., ul. Zientary-Malewskiej 41A, 10-307 Olsztyn, Zakład produkcyjny: Goshe.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: - nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: - 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN ISO 21003-2:2009; *Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków -- Część 2: Rury.*
.....
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: - nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: - nie dotyczy
.....
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: - nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu - nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Konstrukcja	Typ M wg. PN-EN ISO 21003-2:2009, pkt 7	—
Cechy geometryczne	Wymiary zgodne z PN-EN ISO 21003-2:2009 pkt 8.2	—
Właściwości mechaniczne	Wytrzymałość projektowa na ciśnienie wewnętrzne zgodna z PN-EN ISO 21003-2:2009 pkt 9.2 klasa 1-4 / 10 bar, klasa 5 / 6 bar	—
Właściwości fizyczne	Trwałość termiczna wewnętrzne zgodna z PN-EN ISO 21003-2:2009 pkt 10.2 klasa 1: — $T_{rob}= 60^{\circ}\text{C}$ klasa 4: — $T_{rob}= 60^{\circ}\text{C}$ klasa 5: — $T_{rob}= 80^{\circ}\text{C}$	—
Cechowanie	Zgodne z PN-EN ISO 21003-2:2009 pkt 16	
Wpływ na jakość wody	Zgodne z PN-EN ISO 21003-2:2009 pkt 5.3 dopuszczone do kontaktu z wodą pitną	Atest Higieniczny PZH B-BK-60210-1581/19

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Cezary Kisiel (imię i nazwisko oraz stanowisko)	
24.07.2019 r. (miejsce i data wydania)	 (podpis)

Cezary Kisiel

PREZES ZARZĄDU